


# レンタル工具 製品カタログ



RENTAL TOOLS PRODUCT  
CATALOG



## INDEX

■ コントローラ	.....	2
■ クランプ	.....	3
■ サドル	.....	8
■ スクレーパー	.....	12
■ 切断機	.....	15
■ 電源	.....	16
■ 清掃用品	.....	17
■ メタキユット	.....	18
■ その他	.....	21

# コントローラ Controller

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

## EC100ASコントローラ



- コンパクトで軽量設計。持ち運びや設置も簡単。
- カラー液晶搭載で使いやすい操作性。
- 入力電源が不安定(短い停電や電圧変動等)になっても継続して融着可能。
- 適合継手:積水化学工業(株)
- 用途:エスロハイパーAWシリーズ(AW・AWHP・消火・高圧消火)・JW・クウチョウハイパーCH・下水道用ポリエチレン管・プラントハイパーBK・雨水ハイパーRD

品名	工具の寸法(mm)	重量(kg)	メーカー・製造元	入力電源	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
EC100ASコントローラ	W260×D205×H255	約6.4	積水化学工業(株)	AC100V	PWA20~100A/ JWWA50~100A	必要定格出力:1.2kVA以上 出力ケーブル長さ3m・ バーコードスキャナーケーブル3m

## EC250ASコントローラ



- コンパクトで軽量設計。持ち運びや設置も簡単。
- カラー液晶搭載で使いやすい操作性。
- 入力電源が不安定(短い停電や電圧変動等)になっても継続して融着可能。
- 適合継手:積水化学工業(株)
- 用途:エスロハイパーAWシリーズ(AW・AWHP・消火・高圧消火)・JW・クウチョウハイパーCH・下水道用ポリエチレン管・プラントハイパーBK・雨水ハイパーRD

品名	工具の寸法(mm)	重量(kg)	メーカー・製造元	入力電源	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
EC250ASコントローラ	W320×D300×H270	約9.9	積水化学工業(株)	AC100V	PWA20~200A/ JWWA50~250A	必要定格出力:2.0kVA以上 出力ケーブル長さ3m・ バーコードスキャナーケーブル3m

## EC-75Bコントローラ



- 電池パック駆動型で「発電機不要・電源コードレス」で連搬性と操作性が向上。
- 安定した出力でEF融着に確かな信頼。
- 電池残量によって融着制御が可能。
- 適合継手:積水化学工業(株)
- 用途:エスロハイパーAW・エスロハイパーAW HP

品名	工具の寸法(mm)	重量(kg)	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
EC-75Bコントローラ	W240×D320×H395	約7.6 (電池パック込み)	積水化学工業(株)	PWA20~75A	出力ケーブル長さ3m・ バーコードスキャナーケーブル3m

## 延長コード/延長ケーブル [5m]



EF融着用延長コード [5m]

スキャナー用延長ケーブル [5m]

品名	メーカー・製造元	商品情報・備考
EF融着用 延長コード [5m]	積水化学工業(株)	EC-75B/EC100/EC100A/ EC100AS/EC250A/ EC250ASコントローラ用
スキャナー用 延長ケーブル [5m]	積水化学工業(株)	EC-75B/EC100A/EC100AS/ EC250A/EC250ASコントローラ用

# クランプ Clamp


## AW用枝管クランプ20



対象材
ソケット
チーズ
90°エルボ
45°エルボ
スクリュージョイント

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)
AW用枝管クランプ20	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 20A

## ソケット・エルボ・チーズクランプ25-50



① ソケット・エルボ・チーズクランプ 25-50



② ソケット・エルボ・チーズクランプ 25-50

対象材
ソケット
チーズ
90°エルボ

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
① ソケット・エルボ・チーズクランプ25-50	(株)MCCコーポレーション(MCC)	PWA 25~50A	EKS5025N	クランプ50用ライナー25・30・40付(各4個/1セット)
② ソケット・エルボ・チーズクランプ25-50	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 25~50A	—	クランプ50用ライナー25・30・40付(各4個/1セット)

## 45°エルボクランプ25-50



対象材
45°エルボ

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
45°エルボクランプ 25-50	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 25~50A	クランプ50用ライナー25・30・40付(各4個/1セット)

## ソケットクランプ50-75/65-75



ソケットクランプ50-75



ソケットクランプ65-75

対象材
ソケット

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
ソケットクランプ50-75	レックス工業(株)(REX)	PWA 50・75A	313111	クランプ75用 ライナー 50付(4個/1セット)
ソケットクランプ65-75	レックス工業(株)(REX)	PWA 65・75A	—	クランプ75用 ライナー 65付(4個/1セット)

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

# クランプ Clamp

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

## ソケットクランプ65・75



対象材
ソケット

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
ソケットクランプ65・75	東亜高級継手バルブ製造㈱	PWA 65・75A	クランプ75用 ライナー 65付(4個/1セット)

## 45°エルボ・チーズクランプ50-75/65-75



対象材
チーズ
90°エルボ
45°エルボ

45°エルボ・チーズクランプ50-75

45°エルボ・チーズクランプ65-75

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
45°エルボ・チーズクランプ50-75	東亜高級継手バルブ製造㈱	PWA 50・75A	クランプ75用 ライナー 50付(4個/1セット)
45°エルボ・チーズクランプ65-75	東亜高級継手バルブ製造㈱	PWA 65・75A	クランプ75用 ライナー 65付(4個/1セット)

## クランプ100用 ライナー 65



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
クランプ100用 ライナー 65	東亜高級継手 バルブ製造㈱	PWA 65A	ソケットクランプ75-100/ 45°エルボ・チーズクランプ75-100用

## ソケットクランプ75-100



対象材
ソケット

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
ソケットクランプ75-100	東亜高級継手バルブ製造㈱	PWA 75・100A	クランプ100用 ライナー 75付(4個/1セット)

## 45°エルボ・チーズクランプ75-100

対象材
チーズ
90°エルボ
45°エルボ



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
45°エルボ・チーズクランプ75-100	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 75・100A	クランプ100用 ライナー 75付(4個/1セット)

## ソケットクランプ125-150/125-150(スライド)


対象材
ソケット



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
ソケットクランプ125-150	レックス工業(株)(REX)	PWA 125・150A	クランプ150用 ライナー 125付(4個/1セット)
ソケットクランプ125-150(スライド)	(株)MCCコーポレーション(MCC)	PWA 125・150A	クランプ150用 ライナー 125付(4個/1セット)

## ソケットクランプ150-200

対象材
ソケット



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
ソケットクランプ150-200	レックス工業(株)(REX)	PWA 150・200A	313114	クランプ200用 ライナー 150付(4個/1セット)

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

# クランプ Clamp

## シングルクランプ

シングル  
クランプ125  
開発中

対象材
ソケット
チーズ
90°エルボ
45°エルボ
スクリュージョイント



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
シングルクランプ20	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 20A	2個/1セットで使用
シングルクランプセット25-50	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 25~50A	25A・30A・40A・50A 各2個入り
シングルクランプ65	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 65A	2個/1セットで使用
シングルクランプ75	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 75A	2個/1セットで使用
シングルクランプ100	東亜高級継手バルブ製造(株)	PWA 100A	2個/1セットで使用

## ワンタッチクランプ

対象材
ソケット
チーズ
90°エルボ
45°エルボ
スクリュージョイント
キャップ



品名	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
ワンタッチクランプセット20-50	PWA 20~50A	20A・25A・30A・40A・50A 各2個入り
ワンタッチクランプ65	PWA 65A	2個/1セットで使用
ワンタッチクランプ75	PWA 75A	2個/1セットで使用
ワンタッチクランプ100	PWA 100A	2個/1セットで使用
ワンタッチクランプ125	PWA 125A	2個/1セットで使用

## ソケットバンドチーズクランプ50-100

対象材	対象材
ソケット	片受チーズ
バンド(エルボ)	キャップ
チーズ	
片受直管	
片受バンド	



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
ソケットバンドチーズクランプ50-100	(株)MCC コーポレーション (MCC)	PWA 65~100A/ JWWA50~100A	ESEI-10N

※PWA50は管の扁平が大きくなるために使用できません。  
※この商品にはハンドルが付属していません。

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

## ソケットバンドチースクランプ100-200



PWA レジューサ用

対象材	対象材
ソケット	片受チース
バンド(エルボ)	キャップ
チース	
片受直管	
片受バンド	

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
ソケットバンドチースクランプ100-200	株MCC コーポレーション (MCC)	PWA 100~200A/ JWWA100~200A	ESEI-20N

※BK EFエルボ・EF45°エルボをご使用の際には、こちらの工具をご選択ください。  
※この商品にはハンドルが付属していません。

## JWソケット・エルボクランプ50



対象材	対象材
ソケット	45°エルボ
チース	キャップ
90°エルボ	

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
JWソケット・エルボクランプ50	株MCC コーポレーション (MCC)	JWWA 50A	EKS-50

※保護層付水道用ポリエチレン管(UVガード・エコハイパー)をご使用の場合は、ソケットバンドチースクランプをご選択ください。

## JWソケットクランプ75-100



対象材
ソケット
片受直管
キャップ

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
JWソケットクランプ75-100	株MCC コーポレーション (MCC)	JWWA 75・100A	ESI-100L	クランプ100用 ライナー75付 (4個/1セット)

※保護層付水道用ポリエチレン管(UVガード・エコハイパー)をご使用の場合は、ソケットバンドチースクランプをご選択ください。

## JWソケット・チースクランプ75-100



対象材
ソケット
チース
片受直管
キャップ

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
JWソケット・チースクランプ75-100	株MCC コーポレーション (MCC)	JWWA 75・100A	ESI-10LTS	クランプ100用 ライナー75付 (4個/1セット)

※保護層付水道用ポリエチレン管(UVガード・エコハイパー)をご使用の場合は、ソケットバンドチースクランプをご選択ください。

## JWソケットクランプ150-200



対象材
ソケット
片受直管
キャップ

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
JWソケットクランプ150-200	株MCC コーポレーション (MCC)	JWWA 150・200A	ESI-200KL	クランプ200用 ライナー150付 (4個/1セット)

※保護層付水道用ポリエチレン管(UVガード・エコハイパー)をご使用の場合は、ソケットバンドチースクランプをご選択ください。

# サドル Saddle

## サドルクランプ



サドルクランプ50

サドルクランプ75

サドルクランプ100

サドルクランプ150


サドルクランプ200

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
サドルクランプ50	レックス工業(株)(REX)	PWA 50A	313016
サドルクランプ75	レックス工業(株)(REX)	PWA 75A	313017
サドルクランプ100	レックス工業(株)(REX)	PWA 100A	313018
サドルクランプ150	レックス工業(株)(REX)	PWA 150A	313019
サドルクランプ200	レックス工業(株)(REX)	PWA 200A	313126

## チェーンサドルクランプ 50-150



チェーンサドルクランプ 50-150 本体



サドルクランプ150チェーン

サドルクランプ100チェーン

サドルクランプ75チェーン

サドルクランプ50チェーン

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
チェーンサドルクランプ 50-150 本体	株MCCコーポレーション(MCC)	PWA 50~150A	EDI-150M
サドルクランプ50チェーン	株MCCコーポレーション(MCC)	PWA 50A	EDIC50
サドルクランプ75チェーン	株MCCコーポレーション(MCC)	PWA 75A	EDIC75
サドルクランプ100チェーン	株MCCコーポレーション(MCC)	PWA 100A	EDIC100
サドルクランプ150チェーン	株MCCコーポレーション(MCC)	PWA 150A	EDIC150

## JWサドルチェーンクランプ 50-150



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
JWサドルチェーンクランプ 50-150	株MCCコーポレーション(MCC)	JWWA 50~150A	EDI-150S

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット


その他

## 25サービスチー用サドル穿孔具20-25セット



品名	メーカー・製造元	品番	商品情報・備考
25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	レックス工業(株)(REX)	313020	—
ラチェットレンチ12mm	(株)スーパーツール	RH-12	—
不断水ホース	—	—	長さ約1m、ミニカプラ付

## 50サービスチー用サドル穿孔具50セット



品名	メーカー・製造元	品番	商品情報・備考
50サービスチー用サドル穿孔具50(管直用)	レックス工業(株)(REX)	313096	—
ラチェットレンチ17mm	(株)スーパーツール	RH-17	—
不断水ホース	—	—	長さ約1m、ミニカプラ付

## PE用ハンディードリル



PE用ハンディードリル20



PE用ハンディードリル25



PE用ハンディードリル30



PE用ハンディードリル40・50

品名	メーカー・製造元	商品情報・備考
PE用ハンディードリル20	(株)日邦バルブ	ハンドル・替刃付
PE用ハンディードリル25	(株)日邦バルブ	ハンドル・替刃付
PE用ハンディードリル30	(株)日邦バルブ	ハンドル・替刃付
PE用ハンディードリル40・50	(株)日邦バルブ	ハンドル・替刃付

## T形サドル用穿孔治具



品名	メーカー・製造元	商品情報・備考
T形サドル用穿孔治具	大肯精密(株)	25A分岐専用品

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

# サドル Saddle

## ● エスロハイパーAW用 EFサドル 工具選定表

呼び径		選定工具			
		クランプ	穿孔具セット		
50	50×25	サドルクランプ50	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	75×20		25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	
75	75×25	サドルクランプ75	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	75×50		50サービスチー用サドル穿孔具50(管直用)	ラチェットレンチ17mm	
100	100×20	サドルクランプ100	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	100×25		25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	
	100×50		50サービスチー用サドル穿孔具50(管直用)	ラチェットレンチ17mm	
150	150×20	サドルクランプ150	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	150×25		25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	
	150×50		50サービスチー用サドル穿孔具50(管直用)	ラチェットレンチ17mm	
200	200×50	サドルクランプ200	50サービスチー用サドル穿孔具50(管直用)	ラチェットレンチ17mm	不断水ホース

※サドルの融着面には別途、樹脂管カンナ等が必要となります。  
 ※継手差し口部は、EF継手を融着する際に必ず切削する必要があるため、別途スクレーパーをご用意ください。

## ● エスロハイパーAW用 T型サドル 工具選定表

呼び径		選定工具	
		クランプ	穿孔具
50	50×25	サドルクランプ50	T形サドル用穿孔治具
75	75×25	サドルクランプ75	T形サドル用穿孔治具

※サドルの融着面には別途、樹脂管カンナ等が必要となります。  
 ※継手差し口部は、EF継手を融着する際に必ず切削する必要があるため、別途スクレーパーをご用意ください。

## ● エスロハイパーAW用 EFサドル付分水栓 工具選定表

呼び径		選定工具		
		クランプ	穿孔具	
		クランプ'本体	チェーン	
50	50×20	チェーンサドルクランプ 50-150 本体	サドルクランプ50チェーン	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	50×25			PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
75	75×20	チェーンサドルクランプ 50-150 本体	サドルクランプ75チェーン	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	75×25			PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
	75×30			PE用ハンディードリル30 日邦製(替刃付)
	75×40			PE用ハンディードリル40・50 日邦製
	75×50			PE用ハンディードリル40・50 日邦製
	75×50			PE用ハンディードリル40・50 日邦製
100	100×20	チェーンサドルクランプ 50-150 本体	サドルクランプ100チェーン	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	100×25			PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
	100×30			PE用ハンディードリル30 日邦製(替刃付)
	100×40			PE用ハンディードリル40・50 日邦製
	100×50			PE用ハンディードリル40・50 日邦製

※サドルの融着面には別途、樹脂管カンナ等が必要となります。

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

● エスロハイパーJW用 EFサドル 工具選定表

呼び径		選定工具			
		クランプ	穿孔具セット		
50	50×25	JWサドルチェーンクランプ50-150	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	75×20		25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	
75	75×25	JWサドルチェーンクランプ50-150	50サービスチー用サドル穿孔具50(管直用)	ラチェットレンチ17mm	不断水ホース
	75×50				
100	100×20	JWサドルチェーンクランプ50-150	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	100×25				
150	150×20	JWサドルチェーンクランプ50-150	25サービスチー用サドル穿孔具20-25(管直用)	ラチェットレンチ12mm	不断水ホース
	150×25				

※サドルの融着面には別途、樹脂管カンナ等が必要となります。  
 ※継手差し口部は、EF継手を融着する際に必ず切削する必要があるため、別途スクレーパーをご用意ください。

● エスロハイパーJW用 EFサドル付分水栓 工具選定表

呼び径		選定工具	
		クランプ	穿孔具
50	50×20	JWサドルチェーンクランプ50-150	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	50×25		PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
75	75×20	JWサドルチェーンクランプ50-150	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	75×25		PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
	75×30		PE用ハンディードリル30 日邦製(替刃付)
	75×40		PE用ハンディードリル40・50 日邦製
	75×50		
100	100×20	JWサドルチェーンクランプ50-150	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	100×25		PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
	100×30		PE用ハンディードリル30 日邦製(替刃付)
	100×40		PE用ハンディードリル40・50 日邦製
	100×50		
150	150×20	JWサドルチェーンクランプ50-150	PE用ハンディードリル20 日邦製(替刃付)
	150×25		PE用ハンディードリル25 日邦製(替刃付)
	150×30		PE用ハンディードリル30 日邦製(替刃付)
	150×40		PE用ハンディードリル40・50 日邦製
	150×50		

※サドルの融着面には別途、樹脂管カンナ等が必要となります。

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源


清掃用品

メタキユット

その他

# スクレーパー Scraper

## PEスクレーパー



PEスクレーパー20 PEスクレーパー25 PEスクレーパー30 PEスクレーパー40 PEスクレーパー50 ドライバージョイント

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	商品情報・備考
PEスクレーパー20	大肯精密株式会社	PWA 20A	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 20Aにも対応
PEスクレーパー25	大肯精密株式会社	PWA 25A	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 25Aにも対応
PEスクレーパー30	大肯精密株式会社	PWA 30A	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 30Aにも対応
PEスクレーパー40	大肯精密株式会社	PWA 40A	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 40Aにも対応
PEスクレーパー50	大肯精密株式会社	PWA 50A	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 50Aにも対応
ドライバージョイント	東亜高級継手バルブ製造株式会社	—	電動ドリルとの接続に使用



PEスクレーパー20 PEスクレーパー25 PEスクレーパー30 PEスクレーパー40 PEスクレーパー50 ドライバージョイント

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
PEスクレーパー20	レックス工業株式会社 (REX)	PWA 20A	314140	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 20Aにも対応
PEスクレーパー25	レックス工業株式会社 (REX)	PWA 25A	314141	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 25Aにも対応
PEスクレーパー30	レックス工業株式会社 (REX)	PWA 30A	314142	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 30Aにも対応
PEスクレーパー40	レックス工業株式会社 (REX)	PWA 40A	314143	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 40Aにも対応
PEスクレーパー50	レックス工業株式会社 (REX)	PWA 50A	314144	水道用ポリエチレン管 1種・2種(JIS K6762) 50Aにも対応
ドライバージョイント	東亜高級継手バルブ製造株式会社	—	—	電動ドリルとの接続に使用

## ソケットスクレーパー20-50



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
ソケットスクレーパー20-50	株式会社MCCコーポレーション (MCC)	PWA 20~50A	SSPE5020

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)

※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

## PEスクレーパー 20-50




品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
PEスクレーパー 20-50	株/MCCコーポレーション(MCC)	PWA 20~50A	SSPEA5020

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)

※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

## 共用ソケットスクレーパー50




品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
共用ソケットスクレーパー50	株/MCCコーポレーション(MCC)	PWA 50A/JWWA 50A	SSPE50

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)

※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

## 共用ソケットスクレーパー50-75:65




品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
共用ソケットスクレーパー50-75:65	株/MCCコーポレーション(MCC)	PWA 50~75A/JWWA 50・75A	SSPE575

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)

※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

## 共用ソケットスクレーパー75-100



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
共用ソケットスクレーパー75-100	株/MCCコーポレーション(MCC)	PWA 75・100A/JWWA 75・100A	SSPE100

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)

※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源


清掃用品

メタキユット

その他

# スクレーパー Scraper


## 共用ソケットスクレーパー100-150:125



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
共用ソケットスクレーパー100-150:125	株MCC コーポレーション (MCC)	PWA 100~150A/ JWWA 100・150A	SSPES150

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)  
※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

## 共用ソケットスクレーパー150-200



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
共用ソケットスクレーパー150-200	株MCC コーポレーション (MCC)	PWA 150・200A/ JWWA 150・200A	SSPES200

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)  
※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は400回転/分以下をご使用ください。

## ソケットスクレーパ 150N-II



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
ソケットスクレーパ 150N-II	レックス工業(株)(REX)	PWA 40~150A/ JWWA 50~150A	314172

※電動ドリルをご使用ください。(インパクトドライバは使用不可)  
※電動ドリルは、最大締付トルクは22N・m以上(12V仕様以上)で、電動ドリルの回転数は200回転/分以下をご使用ください。  
※高圧消火100Aをご使用の際は、別途「高圧消火用100クランプ」が必要となります。

## ハンドスクレーパー (PE管用カンナ)



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番
ハンドスクレーパー (PE管用カンナ)	株MCCコーポレーション (MCC)	全サイズ	PK-01

## 電動ドリル



電動ドリル 14.4V(Makita)



電動ドリル 18V(HiKOKI)

品名	メーカー・製造元	品番	商品情報・備考
電動ドリル 14.4V(Makita)	株マキタ	DF471DSHX	充電器×1個・バッテリー×2個付
電動ドリル 18V(HiKOKI)	HiKOKI	FDS18DA(2BG)	充電器×1個・バッテリー×2個付

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

# 切断機 Cutting machine

## PE管カッタ



PE管カッタ 20-50用



PE管カッタ 50-100用



PE管カッタ 125-150用

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
PE管カッタ 20-50用	レックス工業(株)(REX)	PWA 20~50A/JWWA 50A	427467	適用パイプ径:外径12~67mm
PE管カッタ 50-100用	レックス工業(株)(REX)	PWA 50~100A/JWWA 50・75・100A	311672	適用パイプ径:外径60~125mm
PE管カッタ 125-150用	レックス工業(株)(REX)	PWA 125・150A/JWWA 100・150A	311671	適用パイプ径:外径120~180mm

## ハイパーソー75A-PE200A<架台付>/替え刃



ハイパーソー

刃

替え刃



架台

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
ハイパーソー75A-PE200A<架台付>	レックス工業(株)(REX)	PWA 75~200A JWWA 75~150A	380150	適用パイプ径:外径89~216mm
			381500	
ハイパーソー75A-PE200A替え刃	レックス工業(株)(REX)		381555	

## JWハイパーソー75A-JW200A<架台付>/替え刃



ハイパーソー

刃

替え刃



架台

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
JWハイパーソー75A-JW200A<架台付>	レックス工業(株)(REX)	PWA 75~200A JWWA 75~200A	380150	適用パイプ径:外径89~250mm
			314051	
JWハイパーソー75A-JW200A替え刃	レックス工業(株)(REX)		314055	

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

## ポータブル電源 (DELTA2)



- 対象機種:EC-100系統。
- 50分で80%まで充電可能。
- 軽量設計で持ち運び楽々、移動の多い現場に最適。
- 静音・振動が少なく、快適な作業環境を実現。
- 燃料不使用の為、取り扱いの安全性が向上。

品名	工具の寸法(mm)	重量(kg)	メーカー・製造元	商品情報・備考
ポータブル電源 (DELTA2)	W400×D211×H281	約12.0	EcoFlow	定格出力:1.5kVA

## ポータブル電源 (B2000SST)



- 対象機種:EC-100/250系統。
- 固体電池採用の安心感。
- 45分で80%まで充電可能。
- 18℃～60℃まで広い温度範囲で利用可能。
- 静音・振動が少なく、快適な作業環境を実現。
- 燃料不使用の為、取り扱いの安全性が向上。

品名	工具の寸法(mm)	重量(kg)	メーカー・製造元	商品情報・備考
ポータブル電源 (B2000SST)	W445×D218×H231	14.2	株式会社ヨシノパワージャパン	定格出力:2kVA

## 発電機 (EF2500i/GD1600SR)



発電機 (EF2500i)

- 対象機種:EC-100/250系統



発電機 (GD1600SR)

- 対象機種:EC-100系統

品名	工具の寸法(mm)	重量(kg)	メーカー・製造元	商品情報・備考
発電機 (EF2500i)	W487×D395×H425	乾燥重量:29	YAMAHA	使用燃料:無鉛ガソリン 定格出力:2.5kVA
発電機 (GD1600SR)	W440×D290×H445	乾燥重量:18.5	株式会社G&ECO	使用燃料:無鉛ガソリン/LPガス 定格出力:ガソリン1.7kVA、LPガス1.53kVA

※発電機 (GD1600SR) でLPガスをご使用の場合は事前にご連絡ください。

# 清掃用品 Cleaning Supplies

## アセトン容器ノズル付き



品名	メーカー・製造元	品番
アセトン容器ノズル付き	アズワン(株)	1-4640-01

## JKワイパー/アセトン500ml



JKワイパー



アセトン500ml

品名	メーカー・製造元	品番	商品情報・備考
JKワイパー	日本製紙クレシア(株)	62301	枚数:150枚
アセトン500ml	-	-	内容量:500ml

## ウェットワイパー容器付き/詰替用



ウェットワイパー容器付き



ウェットワイパー詰替用

品名	メーカー・製造元	品番	商品情報・備考
ウェットワイパー容器付き	(株)スリーボンド	TB6701D	枚数:80枚 主成分:変性アルコール 材質:レーヨン系不織布
ウェットワイパー詰替用	(株)スリーボンド	TB6701D	枚数:80枚 主成分:変性アルコール 材質:レーヨン系不織布

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他

# メタキュット Metacutte

## メタキュット用工具



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
メタキュット用工具AK25RF	積水化学工業(株)	10~25A	AK25RF	メタキュット接続用セット品 (工具+ダイス+ゲージ+バッテリー+充電器)



メタキュット用工具AK50RS

AK50RK用ダイスφ25

AK50RK用ダイスφ32

AK50RK用ダイスφ40

AK50RK用ダイスφ50

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
メタキュット用工具AK50RS	積水化学工業(株)	25~50A	AK50RS	メタキュット接続用セット品 (工具+ダイス+ゲージ+バッテリー+充電器)
AK50RK用ダイスφ25	積水化学工業(株)	25A	AKD25R	
AK50RK用ダイスφ32	積水化学工業(株)	32A	AKD32R	
AK50RK用ダイスφ40	積水化学工業(株)	40A	AKD40R	
AK50RK用ダイスφ50	積水化学工業(株)	50A	AKD50R	

※本体と必要なサイズのダイスをご選択ください。

## メタキュットRED工具



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
メタキュット用工具REK25F	積水化学工業(株)	16~25A	REK25F	メタキュットRED接続用セット品 (工具+ダイス+ゲージ+バッテリー+充電器)

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキュット

その他

## メタキュットRED工具



品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
メタキュット用工具REK750F	積水化学工業(株)	32~50A	REK750F	メタキュットRED接続用セット品 (工具+ダイス+ゲージ+バッテリー+充電器)

## 面仕上器



面仕上器10



面仕上器13



面仕上器16



面仕上器20



面仕上器25

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
面仕上器10	積水化学工業(株)	10A	SMMZ10	用途:管の面仕上げ用
面仕上器13	積水化学工業(株)	13A	SMMZ13	
面仕上器16	積水化学工業(株)	16A	SMMZ16	
面仕上器20	積水化学工業(株)	20A	SMMZ20	
面仕上器25	積水化学工業(株)	25A	SMMZ25	

## 面取り器



面取り器32



面取り器40



面取り器50

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
面取り器32	積水化学工業(株)	32A	SMMT32	用途:管の面取り用
面取り器40	積水化学工業(株)	40A	SMMT40	
面取り器50	積水化学工業(株)	50A	SMMT50	

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキュット

その他

# メタキュット Metacutte

## 面取り器 キョウセイ



面取り器32 キョウセイ



面取り器40 キョウセイ



面取り器50 キョウセイ

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
面取り器32 キョウセイ	積水化学工業(株)	32A	SMMT32R	用途:管の面取り用(RED対応)
面取り器40 キョウセイ	積水化学工業(株)	40A	SMMT40R	
面取り器50 キョウセイ	積水化学工業(株)	50A	SMMT50R	

## インナーベンダー



インナーベンダー10



インナーベンダー13



インナーベンダー16



インナーベンダー20



インナーベンダー25

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
インナーベンダー10	積水化学工業(株)	10A	SMIB10	用途:管の曲げ加工用(裸管・保温材付管用)
インナーベンダー13	積水化学工業(株)	13A	SMIB13	
インナーベンダー16	積水化学工業(株)	16A	SMIB16	
インナーベンダー20	積水化学工業(株)	20A	SMIB20	
インナーベンダー25	積水化学工業(株)	25A	SMIB25	

## スプリングベンダー



スプリングベンダー10



スプリングベンダー13



スプリングベンダー16



スプリングベンダー20



スプリングベンダー25

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)	品番	商品情報・備考
スプリングベンダー10	積水化学工業(株)	10A	SMSB10	用途:管の曲げ加工用(裸管用)
スプリングベンダー13	積水化学工業(株)	13A	SMSB13	
スプリングベンダー16	積水化学工業(株)	16A	SMSB16	
スプリングベンダー20	積水化学工業(株)	20A	SMSB20	
スプリングベンダー25	積水化学工業(株)	25A	SMSB25	

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキュット

その他

# その他 Others

## EFコントローラ(二層管用)

東亜高級  
EF継手専用



EFコントローラ(二層管用)



固定治具(二層管用)  
13~50A



固定治具(二層管用)  
20~50A



PE管用カンナ(二層管用)

品名	メーカー・製造元	適用サイズ(呼び径)
EFコントローラ(二層管用)	東亜高級継手バルブ製造(株)	13~50A
固定治具(二層管用)	東亜高級継手バルブ製造(株)	13~50A/20~50A
PE管用カンナ(二層管用)	東亜高級継手バルブ製造(株)	全サイズ

## 試験器 みるみるくん

### ① 圧力試験器 TKR12P



#### 【付属部品】



- ①ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)
- ②ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)
- ③ゲージアダプタ(Rc1/4-フレア1/4)
- ④T型ゲージアダプタ(1/4×5/16 横)
- ⑤プッシング(1/4-1/2)

### ② 滴水試験器 TKR12M



#### 【付属部品】



200Aサポート

### ③ 空圧試験器 TKR12A



#### 【付属部品】



ワンタッチカプラソケット  
(黄銅1/4)

品名	メーカー・製造元	品番	商品情報・備考
① 圧力試験器 TKR12P	レックス工業(株) (REX)	441340	適応流体:水・空気・窒素ガス等 測定範囲:(0~6MPa)
② 滴水試験器 TKR12M	レックス工業(株) (REX)	441341	適応流体:水 測定範囲:管端面より30mm以内の水位
③ 空圧試験器 TKR12A	レックス工業(株) (REX)	441342	適応流体:空気・窒素ガス等 測定範囲:0~500kPa(0~0.5MPa)

コントローラ

クランプ

サドル

スクレーパー

切断機

電源

清掃用品

メタキユット

その他



## レンタル工具相談窓口

**TEL. 072-897-6336 FAX. 072-897-6356**

受付時間 月曜日～金曜日：9:00～12:00 13:00～17:30

※土日、祝日、平日時間外は、FAX、メールにてお問い合わせください。

### 東亜高級継手バルブ製造株式会社

レンタルグループ

URL: <http://www.toakoukyu.co.jp>

E-mail: [rental@toakoukyu.co.jp](mailto:rental@toakoukyu.co.jp)

ISO9001認証取得

環境認証KESステップ2登録

大阪府品質管理推進優良工場

本社 大阪府枚方市野村元町1番37号

〒573-0132 TEL (072) 858-8031

FAX (072) 859-2245

レンタル工具 TEL (072) 897-6336

FAX (072) 897-6356

東京営業所 東京都文京区千石4丁目16-2 小林ビル1F

〒112-0011 TEL (03) 3944-5715

FAX (03) 3944-5775

レンタル代理店