



総合価格表

2022年10月

製 品 名	ページ
排水鋼管用可とう継手(MD・TM・TM-II)附属品を含む	1~3
排水鋼管用可とう継手(本体)	4~6
圧送排水鋼管用可とう継手(ロックエース)	7
ちゅう房排水用可とう継手 RD継手(本体)	8
絶縁フランジセット・EI-II EILK-II (Electric Insulation)	
ちゅう房排水用可とう継手 一防食タイプ— 内面PPS樹脂成型継手(KA継手)	9
ねじ込み式排水管継手(ドレンネジ継手 メッキ品)	10
ねじ込み式排水管継手(キッコートドレンネジ継手)	11
ストリートエルボ・SP多方継手・アクアSP	12
偏心ソケット・リフトフィッティング・砲金プラグ	13
分岐サドル	14
パッキングリスト	15~21

この掲載価格には消費税は含まれておりません。

○東亜高級継手バルブ製造株式会社

本価格表の掲載価格には、消費税は含まれておりません。

お取引について

- 価格は発行日現在の税抜き価格です。その他の変動があった場合は、 製品の価格改訂を実施させて頂く事がありますのでこ了承ください。
- 返 品 弊社の責任に帰すべき事由以外のご返品は、査定の上損料を頂きます。
- 納品期日 弊社倉庫の出荷日を納品期日とさせて頂きます。
 - ※ 最新版の価格表はホームページを御覧ください。予告なく変更すること があります。

1号価格表

○排水鋼管用可とう継手(MD·TM·TM·II)附属品を含む

		5				1		0				
品名	90° 大曲り エルボ	汚水用 90° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	VS'		9	ング 0° Y	ロング LST	Bタイプ ロング 90° Y
サイズ	90° LL	90° LLS	ST	TY	Υ	S	VS ⁻	Т	LS	ST	LST-L	LST-B
32	4,520		6,430	7,190	6,820	4,340						
40	4,520		6,430		6,820	4,340						
40×32	4,520		6,430	7,190	6,820	4,340						
50	5,950		8,470	9,320	8,900	5,270						
50×32			7,600		7,770	4,870	11	,990				
50×40	5,420		7,770		7,980	4,870				3,460		
65	8,580	9,450	11,840	12,870	12,470	7,210			☆ 1	6,590	☆ 22,350	
65×32			9,800				13	,680				
65×40	6,990		9,800	10,620	10,110	5,960	13	,680	☆ 1	5,100	☆ 19,920	
65×50	7,530		10,540	11,440	10,920	6,410	14	,850	☆ 1	5,630	☆ 20,260	
80	11,500	13,080	15,830	17,650	16,910	9,560	20	,810			☆ 34,290	
80×32			12,360				16	,250				
80×40			12,360	13,260	12,720	7,440	16	,250	☆ 1	8,730		
80×50	9,170		12,640	14,180	13,850	7,910	18	3,000	☆ 1	9,470	☆ 24,680	
80×65	10,020	12,130	13,980	15,990	15,090	8,660			☆ 2	21,930	*	☆ 21,170
100	14,870	17,480	21,120	24,200	21,950	11,910					☆ 54,470	
100×40			14,770	15,980	15,280		2 0	,130	☆ 2	23,100		
100×50			15,720	17,150	16,460	9,390			☆ 2	24,600	☆ 48,480	
100×65	12,870		16,910	19,050	18,040	10,470					*	☆ 37,520
100×80	13,690	15,710	18,470	21,410	19,470	11,530	24	,810	☆ 2	28,130	☆ 32,850	☆ 38,220
125	26,950	32,100	39,550	46,390	41,690	21,090						
125×40			25,760						4	10,420		
125×50			26,410	27,720	25,840				☆ 4	12,220		
125×65			27,850	31,070	29,510				4	14,840	☆ 65,710	☆ 60,480
125×80			29,870	33,080	32,330	17,050	■ 38	,430			☆ 66,920	
125×100	22,410	26,680	33,280	38,460	34,580	18,820					☆ 89,990	
150	37,200	44,280	51,750	64,250	55,460	27,170						
150×50			35,620	44,150	41,730							
150×80			36,950	45,700	42,860							
150×100	32,720		41,180	46,440	43,490	22,390					☆ 104,340	
150×125	34,980	39,860	47,260	55,670	48,100	25,250						
200	108,380		163,020	188,860	170,170	79,460		サー	イズ	5	名	
200×65				172,400			*	80>	465	I ST-I	300ℓ ■	27,590
200×80				175,500			^*\	00,	.03			
200×100			151,840	176,760	159,270	68,540			LST-L 350ℓ ☆ 29,2		29,290	
200×125				178,950	161,350	71,040			LST-L 390ℓ ☆ 31,87		31,870	
200×150			155,810	181,290	162,980	72,580	*	100	0×65 LST-L 400ℓ ☆ 36,1		36.150	
250		256,470		408,620	336,890	148,380	^•`	. 55				
250×100				360,090		· .				LST-L	. 530ℓ ☆	39,430
250×150				366,850		111,460					区分して	
250×200				378,400		119,790		Ċ	二用命	くださし	<i>γ</i>)°	

[☆]印は受注生産品です。

[■]印は在庫無くなり次第廃番です。

②排水鋼管用可とう継手(MD·TM·TM·II)附属品を含む

									Ì		
品名	90° エルボ	45° エルボ	22° ½ エルボ	20° エルボ	10° エルボ	5° エルボ	掃除口付ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手	掃除口付 満水試験用 継手	満水 試験用 治具	空圧 試験用 治具
サイズ	90° L	45° L	22° ½L	20° L	10° L	5° L	cos	COS-T	COS-T II	COS-TPA III	COS-AIR
32	4,340	4,340									
40	4,340	4,340									
50	5,600	5,440	6,740				8,420	22,570	22,570	40,500	50,630
65	7,720	7,350	10,920				11,850	26,740	26,740	42,780	53,470
80	11,040	10,820	15,410		11,570	11,570	16,660	33,860	33,860	43,640	54,560
100	13,580	12,580	20,900		13,020	13,020	20,600	44,580	44,580	50,240	62,810
125	24,810	22,890	33,910		25,380	25,380	35,170	66,750	66,750	63,910	87,880
150	32,840	29,690		☆59,880	32,520	47,140	47,180	79,130	79,130	70,340	96,710
200	92,910	85,960			98,900			172,270		86,530	129,790
250	186,720	168,970									
50×40	5,120										

				7					
品名	Bタ・ 90 エル	O°	4!	Bタイプ 45° エルボ		流し排水用ロングエルボ			
サイズ	90° L-B	90° LL-B	45° L-B	45° LL-B	TL-A TL-B TL-				
40	5,060	5,280		☆ 4,990	☆ 8,320	☆ 7,770	☆ 10,820		
50	5,720	5,940	6,110						
50×40					☆ 10,510				
65	9,860		8,360						
80	12,470		10,210	1 5,840					
100			15,970						
150			32,770						

[☆]印は受注生産品です。

[■]印は在庫無くなり次第廃番です。

②排水鋼管用可とう継手(MD·TM·TM·II)附属品を含む

					ľ	
品名	掃除口付 90° 大曲り エルボ	座付き 90° 大曲り エルボ	両C 大組		ロング VST	首長 VST
サイズ	90° CLL-A	90° LLZ	WTY WTY-L		VST-AL	VST-B
50			☆ 17,080			
65×50			☆ 25,960			
80						☆ 29,460
80×50				☆ 40,310		
100	☆ 33,390	☆ 24,690	☆ 51,860			
100×50			■ 31,780	46,360		
100×80	☆ 32,210		☆ 36,160		☆ 44,660	☆ 32,970
125		☆ 46,220				
125×80						4 4,430
125×100	43,220					
150		☆ 64,300				
200		☆ 196,280				



	V
品名	ユニオン
サイズ	U
40	6,640
50	7,200
65	9,420
80	13,140
100	17,720
125	26,610
150	32,870
200	96,920

	0			F
	住宅内	内転がし配管用	用継手	
品名	専用 フランジ セット	BF-90° 大曲り エルボ	BF-45° エルボ	BF-90° 大曲りY
サイズ	BF-F	BF-LL	BF-45° L	BF-TY
65	2,210	10,310	8,960	
65×40				12,650
65×50				13,680

品名 サイズ	排水鋼管用 可とうサドル								
50×40	10,040								
65×40	13,080								
75×40	13,870								
65×50	17,120								
75×50	17,300								
100×50	17,480								

[☆]印は受注生産品です。

[■]印は在庫無くなり次第廃番です。

○排水鋼管用可とう継手(本体価格)

2022年

品名 90° 大曲り エルボ 90° LL 32 2,200 40 2,200 40×32 2,200 50 3,070 50×32 50×40 2,820		90° Y ST 2,950 2,950 2,950 4,150	90° 大曲り Y TY 3,710 3,710	45° Y Y 3,340	ソケット S		ST AC)	9	ング 90° Y	ロン: LST		Bタイプ ロング 90° Y
サイズ 90° LL 32 2,200 40 2,200 50 3,070 50×32 50×40 2,820	エルボ 90° LLS	ST 2,950 2,950 2,950	Y TY 3,710 3,710	Y 3,340	S					LST		
サイズ 90° LL 32 2,200 40 2,200 40×32 2,200 50 3,070 50×32 50×40 2,820	90° LLS	2,950 2,950 2,950	TY 3,710 3,710	3,340		V	/CT					
32 2,200 40 2,200 40×32 2,200 50 3,070 50×32 50×40 2,820		2,950 2,950 2,950	3,710 3,710	3,340			31	L	ST	LST-	L	LST-B
40 2,200 40×32 2,200 50 3,070 50×32 50×40 2,820		2,950 2,950	3,710		2,020							
40×32 2,200 50 3,070 50×32 50×40 2,820		2,950		3,340	2,020							
50 3,070 50×32 50×40 2,820			3,710	3,340	2,020							
50×32 50×40 2,820		1,150	5,000	4,580	2,390							
50×40 2,820	+	3,560	4,260	3,730	2,270		9,110					
		3,730	4,450	3,940	2,270		-	☆	9,420			
65 4,840		6,230	7,260	6,860	3,470				0,980	☆ 16,7	40	
65×32		4,900	,				9,940		-			
65×40 3,960		4,900	5,720	5,210	2,930		9,940	☆ 1	0,200	☆ 15,0	20	
65×50 4,220		5,360	6,260	5,740	3,100		1,110		0,450	☆ 15,0		
80 6,360		8,120	9,940	9,200	4,420		5,670			☆ 26,5		
80×32		6,060					1,110					
80×40		6,060	6,960	6,420	3,710		1,110	☆ 1	2,430			
80×50 5,160		6,060	7,600	7,270	3,900		2,860		2,890	☆ 18,1	00	
80×65 5,580	7,690	6,970	8,980	8,080	4,220			☆ 1	4,920	*		☆ 16,730
100 8,470	11,080	11,520	14,600	12,350	5,510					☆ 44,8	70	
100×40		7,210	8,420	7,720		1	3,730	☆ 1	5,540			
100×50		7,880	9,310	8,620	4,750			☆ 1	6,760	☆ 40,6	40	
100×65 7,800		8,640	10,780	9,770	5,400					*		☆ 32,450
100×80 7,920	9,940	9,500	12,440	10,500	5,760	1	8,410	☆ 1	9,160	☆ 23,8	80	☆ 32,450
125 16,490	21,640	23,860	30,700	26,000	10,630							
125×40		14,140						2	8,800			
125×50		14,510	15,820	13,940				☆ 3	0,320			
125×65		15,520	18,740	17,180				3	2,510	☆ 53,3	80	☆ 53,380
125×80		16,840	20,050	19,300	9,250	2	7,970			☆ 53,8	90	
125×100 13,980	18,250	19,620	24,800	20,920	10,390					☆ 76,3	30	
150 23,660	30,740	31,440	43,940	35,150	13,630							
150×50		20,640	29,170	26,750								
150×80		20,840	29,590	26,750								
150×100 22,750		24,440	29,700	26,750	12,420					☆ 87,6	00	
150×125 22,980	27,860	28,490	36,900	29,330	13,250							
200 81,300		122,400	148,240	129,550	52,380		サイ	ズ	品和	各		
200×65			■ 143,450			 	80×6		LST-L		.	20,580
200×80			145,850			**	00^(F				
200×100		121,560	146,480	128,990	51,800				LST-L	350l	$\Leftrightarrow 2$	22,280
200×125			146,640	129,040	52,270				LST-L	3900	$\Leftrightarrow \overline{2}$	24,860
200×150		121,960	147,440	129,130	52,270		100×	65	LST-L 4	4000	☆ ?	27,880
250	175,330		286,910	215,180	67,240		100^	H				
250×100			275,750						LST-L !	530l	\therefore	31,160
250×150			278,940		6 4,120				名を区:			
250×200			283,720		65,680			用命< ——	(ださい	o	_	

[☆]印は受注生産品です。

[■]印は在庫無くなり次第廃番です。

○排水鋼管用可とう継手(本体価格)

(1個当たり単位:円)

品名	90° エルボ	45° エルボ	22° ½ エルボ	20° エルボ	10° エルボ	5° エルボ	掃除口付ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手	掃除口付 満水試験用 継手	満水 試験用 治具	空圧 試験用 治具
サイズ	90° L	45° L	22° ½L	20° L	10° L	5° L	COS	COS-T	COS-T II	COS-TPA III	COS-AIR
32	2,020	2,020									
40	2,020	2,020									
50	2,720	2,560	3,860				5,540	19,690	19,690	40,500	50,630
65	3,980	3,610	7,180				8,110	23,000	23,000	42,780	53,470
80	5,900	5,680	10,270		6,430	6,430	11,520	28,720	28,720	43,640	54,560
100	7,180	6,180	14,500		6,620	6,620	14,200	38,180	38,180	50,240	62,810
125	14,350	12,430	23,450		14,920	14,920	24,710	56,290	56,290	63,910	87,880
150	19,300	16,150		☆46,340	18,980	33,600	33,640	65,590	65,590	70,340	96,710
200	65,830	58,880			71,820			145,190		86,530	129,790
250	105,580	87,830									
50×40	2,520										

品名	B夕· 90° ⊐	イプ Cルボ		イプ にルボ	流し排水用 ロングエルボ				
サイズ	90° L-B	90° LL-B	45° L-B	45° LL-B	TL-A	TL-B	TL-C		
40	3,900	4,120		☆ 3,830	☆ 7,160	☆ 6,610	☆ 9,660		
50	4,280	4,500	4,670						
50×40					☆ 9,070				
65	7,990		6,490						
80	9,900		7,640	13,270					
100			12,770						
150			26,000						

品名		ジセット -面用)	TMグリップ		フランジグリップ		F付 ソケット 本体	排水鋳鉄管用 アダプタ		銅管用刀	アダプタ	鉛管 接続用 アダプタ
	MD.TV	Λ•TM-II	TΛ	1-G	TMG-F		F-S	CII	P-A	CL	J-A	LS
サイズ \	Fセット	SUSセット	標準品	SUSセット	標準品	SUSセット	Г-Э	標準品	SUSセット	標準品	SUSセット	LS
32	1,160	1,900										☆ 4,040
40	1,160	1,900										☆ 4,040
50	1,440	2,210	6,960	10,000								☆ 4,790
65	1,870	2,920	9,730	13,940	28,760	32,960	19,030			☆ 6,340	☆ 7,900	☆ 5,580
80	2,570	4,500	10,800	15,580	30,840	35,620	20,040	4,080	5,640	☆ 7,910	☆ 9,470	☆ 7,570
100	3,200	5,280	12,940	18,580	37,980	43,620	25,040	4,860	6,410	☆ 9,070	☆10,610	☆ 8,570
125	5,230	8,640	17,150	24,720				7,250	11,650			
150	6,770	10,550	19,630	28,330				8,930	13,330			
200	13,540	21,130	44,680	64,820								
★ 250	40,570	66,580										

★印のフランジセットはTM、TM-II型のみとなります。

品名	名 30A塩ビ管用アダプタ		洗面器管用	用アダプタ	サニタリー	-アダプタ	便器接続管90°	
	VF	P-A	VC	C-A	SA	SA-L	90° SB	
サイズ \	標準品	SUSセット	標準品	SUSセット	3A	JA-L	90 3B	
32	1,520	2,090	1,520	2,090				
80					12,900	27,910	20,630	

☆印は受注生産品です。

■印は在庫無くなり次第廃番です。

○排水鋼管用可とう継手(本体価格)

(1個当たり単位:円)

品名	掃除口付 90° 大曲り エルボ	座付き 90° 大曲り エルボ	90° 5	i口 大曲り Y	ロング VST	首長 VST
サイズ	90° CLL-A	90° LLZ	WTY	WTY-L	VST-AL	VST-B
50			☆ 11,320			
65×50			☆ 19,340			
80						☆ 24,320
80×50				☆ 32,290		
100	☆ 26,990	☆ 18,290	☆ 39,060			
100×50			22,500	■ 37,080		
100×80	☆ 26,440		☆ 24,620		☆ 38,260	☆ 26,570
125		☆ 35,760				
125×80						■ 33,970
125×100	■ 34,790					
150		☆ 50,760				
200		☆ 169,200				

品名	CC)栓	直結ニップル	片ネジニップル	ユニオン
	C	0	NI	OS	U
サイズ	標準品	SUSセット	INI	03	U
32	1,480	1,990			
40	1,480	1,990		3 ,040	4,320
50	1,860	2,380	4,320	☆ 3,770	4,320
65	2,480	3,160	5,800	5,580	5,680
80	3,320	4,790	7,490	■ 6,890	8,000
100	4,300	5,760	13,360	☆ 13,360	11,320
125	7,540	10,080	1 3,630	■ 15,250	16,150
150	9,800	12,340	■ 17,480	■ 20,680	19,330
200	33,600	38,660			69,840
250	54,370	73,390			

品名	洗面器用アダプタ				
サイズ	VRA	VRS-L			
40×32	6,070	☆ 6,380			

	住宅内転がし配管用継手										
品名	専用 BF-90° フランジ 大曲り セット エルボ		BF-45° エルボ	BF-90° 大曲り Y							
サイズ	BF-F	BF-LL	BF-45° L	BF-TY							
65	2,210	5,890	4,540								
65×40				7,070							
65×50				7,820							

☆印は受注生産品です。

[■]印は在庫無くなり次第廃番です。

○ 圧送排水鋼管用可とう継手(ロックエースセット)

(1個当たり単位:円)

	O ,				
品名	LK フランジセット	90° エルボ	45° エルボ	45° Y	ソケット
サイズ	LK-F	LK-L	LK-45° L	LK-Y	LK-S
50	6,660	16,440	16,220		16,060
65	9,350	23,240	22,830		22,650
80	10,380	27,600	27,320		26,040
100	12,410	33,480	32,310	51,880	31,500
100×80				47,640	29,630
125	16,740	50,800	48,490		46,190
125×80					38,220
125×100				71,170	41,640
150	19,130	62,100	58,240		54,740
150×100				82,550	46,440
200	44,510				

○圧送排水鋼管用可とう継手(本体のみ)

(1個当たり単位:円)

					(10210) 112 13
品名	LK フランジセット	90° エルボ	45° エルボ	45° Y	ソケット
サイズ	LK-F	LK-L	LK-45° L	LK-Y	LK-S
50	6,660	3,120	2,900		2,740
65	9,350	4,540	4,130		3,950
80	10,380	6,840	6,560		5,280
100	12,410	8,660	7,490	14,650	6,680
100×80				12,440	6,840
125	16,740	17,320	15,010		12,710
125×80					11,100
125×100				25,280	12,490
150	19,130	23,840	19,980		16,480
150×100				31,880	14,900
200	44,510				

◯ SUSボルト仕様 (1個当たり単位:円)

品名	LK フランジセット
サイズ	LK-F
50	☆ 11,660
65	☆ 16,560
80	☆ 18,950
100	☆ 21,250
125	☆ 32,110
150	☆ 36,720
200	☆ 65,260

○LK用 CO栓

	CO栓				
サイズ	LK-CO				
347	標準品	SUSセット			
80	4,990	7,190			
100	6,440	8,640			

○ ちゅう房排水用可とう継手 RD継手(本体価格)

2022年

品名	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	汚水用 90° エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	掃除口付ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手	ユニオン	CC	D栓
サイズ	90° L	90° LL	90° LLS	45° L	ST	TY	Υ	S	COS	COS-T	U	СО	CO (SUS)
40	3,510	3,860		3,520	5,210	6,520	☆ 5,840	3,520			☆ 7,620	2,520	2,850
50	4,760	5,390		4,450	7,300	8,830	8,080	4,170	☆ 9,810	☆ 34,880	☆ 7,620	3,190	3,700
50×40	☆ 4,350	☆ 4,920			6,560	☆ 7,830	☆ 6,900	3,970					
65	7,000	8,460	☆ 10,060	6,350	☆ 10,960	☆ 12,800	☆ 12,040	6,100	☆ 14,390	☆ 40,800	☆ 9,980	4,270	5,070
65×40		☆ 6,980			☆ 8,600	10,090	☆ 9,140	☆ 5,140					
65×50		☆ 7,440			☆ 9,430	11,020	☆ 10,100	5,440					
80	10,360	11,210	☆ 13,980	9,980	14,310	17,490	16,180	7,750	20,410	50,730	☆ 14,080	5,760	7,350
80×40					☆ 10,640	12,250	☆ 11,290	☆ 6,540					
80×50		☆ 9,070			☆ 10,660	13,330	12,780	6,850					
80×65		☆ 9,820	☆ 13,550		☆ 12,480	☆ 15,780	☆ 14,180	7,440					
100	12,600	14,900	☆19,460	10,890	20,270	25,700	21,760	9,660	24,620	67,400	19,940	7,220	9,220
100×40					☆ 12,720	14,840	13,570						
100×50					13,870	16,390	15,130	8,330					
100×65		☆13,770			15,200	18,980	17,180	9,480					
100×80		☆13,960	☆ 17,490		16,730	21,910	18,470	10,100					
125	25,250	28,950	☆ 38,100	21,880	42,010	54,000	45,710	18,540	43,590	91,780	28,430	12,720	15,970
125×50					☆ 25,530	☆ 27,830	☆ 24,540						
125×65					☆ 27,310	☆ 32,970	☆ 29,930						
125×80					29,650	35,290	☆ 33,760	☆ 16,080					
125×100		☆ 24,640	☆ 32,200		34,550	43,650	36,810	18,230					
150	33,940	40,140	☆ 54,110	28,430	55,400	77,300	61,240	23,950	59,290	106,590	34,070	16,510	20,850
150×50					☆ 36,280	☆ 51,280	☆ 42,390						
150×80					☆ 36,570	51,960	☆ 42,860						
150×100		☆ 40,080			42,990	52,920	46,510	☆ 21,610					
150×125		☆ 38,560	☆ 48,830		☆ 50,190	64,920	☆ 51,440	☆ 23,130					
200	115,890	140,300		103,710	☆ 176,260	246,870	☆ 217,070	86,630		☆ 236,000	☆ 119,570	☆ 56,490	☆ 65,420
200×100					☆ 175,050	245,300	☆ 216,100	☆ 85,610					
200×125						☆ 245,440	☆ 216,130	☆ 86,300					
200×150					☆ 175,620	☆ 245,860	☆ 216,280	☆ 86,410					
250	☆ 200,100		☆ 309,650	☆ 161,940		☆ 442,720	☆ 372,030	☆ 114,140				☆ 91,400	☆ 105,870
250×200						☆ 434,380		☆ 112,500					

[※]標準品 111品種、受注生産品 90品種 ※☆マークは受注生産品(納期:お問い合わせください。)

[※]上記継手の付属品はTM-IIフランジセット(P5 参照)をご使用ください。

[※]COS-T、UはTMフランジセット(P5 参照)をご使用ください。

○ 絶縁フランジセット・EI-II EILK-II (Electric Insulation) 価格表(一口一面用) (1個当たり単位:円)

品名	サイズ	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A
El-II	標準品	☆ 2,280	☆ 2,910	☆ 3,800	☆ 5,190	☆ 6,450	☆ 10,630	☆ 13,790	☆ 28,080	☆ 86,400
	SUSセット	☆ 3,420	☆ 4,370	☆ 5,690	☆ 7,790	☆ 9,680	☆ 15,940	☆ 20,690	☆ 42,120	☆ 129,610
EILK-II	標準品		☆ 15,940	☆ 22,260	☆ 24,790	☆ 29,600	☆ 39,850	☆ 45,540	☆ 106,130	
CILK-II	SUSセット		☆ 23,910	☆ 33,400	☆ 37,190	☆ 44,400	☆ 59,780	☆ 68,310	☆ 159,210	

^{※☆}マークは受注生産品(納期:お問い合わせください。)

2022年

○ ちゅう房排水用可とう継手 キッコーエース (KA継手) 価格表

品名	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	
サイズ	KA-L	KA-LL	KA-45° L	KA-ST KA-TY		KA-Y	KA-S	
80	28,760 3	31,210 2	28,000 3	41,460 2	48,440 1	44,070 2	24,690 4	
100	36,130 2	41,080 1	33,040 2	55,880 1	65,880 1	58,360 1	31,000 2	
100×80				48,350 1	58,820 1	51,370 1	30,120 2	
125		75,420 1	61,500 1		130,800 1	114,870 1	55,580 1	

[※]キッコーエースには専用フランジセット(黒色)付属のみでの販売となります。

[※]絶縁フランジセットはTM-IIパッキン専用のため、COS-T、Uとの接続はお控えください。

[※]標準仕様は、RD継手本体との接続になります。KA継手と接続される際は、弊社営業部までお問合せください。

○ドレンネジ継手価格表(メッキ品)

(1個当たり単位:円)

品名	90°	90°	45°	22° ½	90°	90°	45°	\ <i>1 b</i> 1	U	タッカー	ソケット
	エルボ	大曲り エルボ	エルボ	エルボ	Y	大曲り Y	Y	ソケット	トラップ	内ネジ	外ネジ
サイズ	DL	DLL	45° DL	22° ½ DL	ST	YT	DY	DS	UT	TS	OTS
32	2,760	5,530	2,570		4,480	5,440	4,750	2,750			
40	2,760	5,530	2,570		4,480	5,440	4,750	2,750	26,530	☆ 11,030	☆ 11,500
40×32		5,530			4,480	5,440	4,750	2,750			
50	3,940	7,280	3,940	■ 6,370	6,420	7,820	7,160	3,730	34,210	☆ 17,300	☆ 17,300
50×32		7 ,280			6,420	7,820	7,160	3,730			
50×40	3,940	7,280			6,420	7,820	7,160	3,730			
65	6,070	10,820	6,070		10,010	13,010	10,800	5,440			
65×32						☆ 13,010	10,800	■ 5,440			
65×40					10,010	13,010	10,800	5,440			
65×50		10,820			10,010	13,010	10,800	5,440			
80	8,920	16,680	8,060	☆ 13,610	16,030	17,460	16,680	8,220		■ 31,610	
80×32					1 6,030						
80×40						17,460	16,680	■ 8,220			
80×50		1 6,680			16,030	17,460	16,680	8,220			
80×65		1 6,680			1 6,030	17,460	16,680	8,220			
100	16,550	37,740	16,430		30,020	37,540	33,190	14,200			
100×40						37,540		1 4,200			
100×50					30,020	37,540	33,190	14,200			
100×65		■ 37,740				37,540	33,190				
100×80		37,740			30,020	37,540	33,190	14,200			
125	☆ 52,130		☆ 49,390				■ 96,500	☆ 39,470			
125×50								■ 39,470			
125×65							■ 96,500				
125×100		85,370			86,210		☆ 96,500	☆ 39,470			
150			☆ 77,200				■ 141,410	☆ 56,600			
150×80						■ 167,060		5 6,600			
150×100								56,600			
150×125								56,600			

品名	掃除口付ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手	
サイズ	COS	COS-T	
65		■ 54,660	
80	27,340		
100	46,130	■ 104,620	

☆印は受注生産品です。

■印は在庫無くなり次第廃番です。

○ キッコートドレンネジ継手価格表

							(110	1_1C17+11111
品名	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	U ト ラ ップ
サイズ	DL	DLL	45° DL	ST	YT	DY	DS	UT
32	4,120		■ 3,800	6,660		7 ,160	4,080	
40	4,120	8,340	3,800	6,660	8,060	7,160	4,080	
40×32		■ 8,340		6,660			4,080	
50	5,860	10,920	5,860	9,640	11,650	10,670	5,690	■ 51,500
50×32				9,640			■ 5,690	
50×40		10,920		9,640	11,650	10,670	■ 5,690	
65	9,120	16,120	9,120	15,060	19,560	16,120	8,150	
65×32							■ 8,150	
65×40				1 5,060	1 9,560	■ 16,120	8,150	
65×50		1 6,120		15,060	19,560	16,120	8,150	
80	13,360	25,010	12,140	24,010	26,280	25,010	12,250	
80×40					2 6,280	25,010	1 2,250	
80×50				24,010	26,280	25,010	12,250	
80×65					26,280		12,250	
100	24,830	56,460	24,580	45,140	56,480	49,920	21,290	
100×40				4 5,140	■ 56,480	49,920	1 21,290	
100×50				45,140	56,480	49,920	1 21,290	
100×65				45,140	56,480	49,920	1 21,290	
100×80				4 5,140	56,480	49,920	21,290	
125	☆ 78,080	127,900	☆ 74,120	129,360			☆ 59,350	
125×50							■ 59,350	
125×100		■ 127,900					☆ 59,350	
150	■ 132,280	185,350	■ 115,790				☆ 84,840	
150×80							■ 84,840	
150×100							■ 84,840	

品名	掃除口付 ソケット
サイズ	COS
100	■ 69,170


[■]印は在庫無くなり次第廃番です。

◯ストリートエルボ

(1個当たり単位:円)

SP-ロングSL 15A





品番	価格	入数
SP-ロングSL 15A	2,030	100
ロングSL止め金具	480	200

○SP多方継手

(1個当たり単位:円)









●40×25 4方内ネジ

●40×25 4方外ネジ

●50×25 6方内ネジ

●50×25 6方外ネジ

品名		価格	入数	品名		価格	入数
40×25 4	4方内ネジ	7,210	18	50×25	6方内ネジ	10,660	14
40×25 4	4方外ネジ	7,430	18	50×25	6方外ネジ	10,850	12

○アクアSP


(1個当たり単位:円)

〇フレキ本体

フレキ本体、センター金具1ヶ




■センター金具



品番	価格	入数
AQ- 300L	☆ 5,980	25
AQ- 500L	6,560	25
AQ- 750L	7,360	25
AQ-1000L	8,280	25
AQ-1250L	9,780	20
AQ-1500L	10,930	20


○フレキ本体・金具セット

フレキ本体、センター金具1ヶ、サイド金具2ヶ、角バー1本



品番	価格	入数
AQ- 300L セット	☆ 6,650	25
AQ- 500L セット	7,220	25
AQ- 750L セット	8,030	25
AQ-1000L セット	8,950	25
AQ-1250L セット	10,440	20
AQ-1500L セット	11,590	20

○アクアSP専用チーズ



品番	価格	入数
AQ T 25×20	1,910	40
AQ T 30×20	2,060	40
AQ T 40×20	2,460	20

OアクアSP専用 取付付属部品 各種

品番	価格	入数
AQ サイド金具	120	100
AQ 角バー	440	50

☆印は受注生産品です。

◯偏心ソケット(メッキ品・黒品)

(1個当たり単位:円)



_	呼び		価格 入数		び	価格	入数
(ミリ)	(インチ)	10010	7 (32	(ミリ)	(インチ)	10010	/ \>^
20×15	3/4×1/2	730	200	80×15	3×1/2	■ 7610	20
25×15	1×½	940	150	80×20	3×¾		
25×20	1×3/4	940	150	80×25	3×1	7.610	
32×15	11/4×1/2			80×32	3×11⁄4	7,610	20
32×20	11/4×3/4	1,280	100	80×40	3×1½		
32×25	11/4×1			80×50	3×2	6,900	
40×15	1½×½	1,920	1,920	80×65	3×2½	0,900	
40×20	1½×¾			100×25	4×1		
40×25	1½×1		1,690	- 60	100×32	4×11/4	12,780
40×32	1½×1¼	1,090	1,090	100×40	4×1½	12,700	12
50×15	2×½			100×50	4×2		
50×20	2×3/4	2,630		100×65	4×2½	11 510	
50×25	2×1		50	100×80	4×3	11,510	
50×32	2×11⁄4	2,350					
50×40	2×1½	2,330	550				
65×15	2½×½						
65×20	2½×¾	5 160					

30

○ リフトフィッティング (メッキ品・黒品)

2½×1

2½×1¼


2½×1½

2½×2

5,160

4,480

(1個当たり単位:円)



呼		価格	使用プラグ寸法	入数
(ミリ)	(インチ)			
20×15	3/4×1/2	3,280	1/4	80
25×20	1×3⁄4	4,360	3/8	50
32×25	11/4×1	7,080	1/2	30
40×32	1½×1¼	10,560	3/4	18
50×40	2×1½	14,080	3/4	10
65×50	2½×2	25,700	1	4
80×65	3×2½	37,850	3/4	2

◯ 砲金プラグ

65×25

65×32

65×40

65×50

(1個当たり単位:円)



呼	び	価格	価格		価格
(ミリ)	(インチ)	ішть	(ミリ)	(インチ)	ІШТС
15	1/2	1 720	65	2½	■ 3,800
20	3/4	■ 860	80	3	4 ,330
25	1	1 ,030	100	4	■ 6,740
32	11/4	1 ,560	125	5	1 3,180
40	11/2	■ 1,910	150	6	2 4,920
50	2	2 ,460		_	

■印は在庫無くなり次第廃番です。

○分岐サドル価格表

品名	呼び		取り	出し	□径		メッキ品	エポキシコート品	入数
四右	n l O	13	20	25	30	40	SUSボルト付	SUSボルト付	八致
	40	*	*	*			4,620	5,270	30
	50	*	*	*	*		5,110	5,640	30
	65	*	*	*	*		9,000	9,860	20
VP管・鋼管用分岐サドル	75	*	*	*	*	*	9,000	9,860	20
↑ VF官・驯官用力収りドル	100	*	*	*	*	*	10,460	11,350	15
	125	*	*	*	*	*	16,030	16,990	10
	150	*	*	*	*	*	19,390	20,160	8
	200				*	*	35,710	36,730	4

^{*}は弊社取扱いの呼び、取り出し口径です。

○排水鋼管用可とう継手(本体)パッキングリスト

品名	90° 大曲り エルボ	汚水用 90° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	VST (AC			Bタイプ ロング 90° Y
サイズ	90° LL	90° LLS	ST	TY	Υ	S	VST		LST-L	LST-B
32	40		25	20	20	50				
40	30		15	12	15	40				
40×32	30		15	12	15	40				
50	15		12	8	10	22				
50×32			16	12	12	25	12			
50×40	20		16	10	12	25		4		
65	10	6	7	5	6	18		4	3	
65×32			10				10			
65×40	12		10	8	8	20	8	4	4	
65×50	10		10	7	7	15	8	4	4	
80	6	4	4	4	4	12	3		2	
80×32			8				6			
80×40			8	6	6	12	6	3		
80×50	8		6	5	6	12	6	3	2	
80×65	7	5	5	4	4	12		3	*	3
100	3	2	2	2	2	7			2	
100×40			4	4	4		4	2		
100×50			4	4	4	8		2	2	
100×65	4		4	3	3	8			*	2
100×80	4	3	3	2	3	7	3	2	2	2
125	2	2	2	1	1	4				
125×40			2					2		
125×50			2	2	2			2		
125×65			2	2	2			2	1	1
125×80			2	2	2	4	2		2	
125×100	2	2	2	1	1	3			2	
150	1	1	1	1	1	3				
150×50			2	1	2					
150×80			1	1	1					
150×100	2		1	1	1	2			1	
150×125	1	1	1	1	1	2				
200	1		1	1	1	2	ſ	サイズ	品名	
200×65				1			*	80×65	LST-L 300@	2
200×80				1					LST-L 350@	2
200×100			1	1	1	2				
200×125				1	1	2			LST-L 3900	2
200×150			1	1	1	2	*	100×65	LST-L 400@	2
250		1		1	1	1			LST-L 530l	2
250×100				1						
250×150				1		1				
250×200				1		1				

○排水鋼管用可とう継手(本体)パッキングリスト

品名	90° エルボ	45° エルボ	22° ½ エルボ	20° エルボ	10° エルボ	5° エルボ	掃除口付ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手	掃除口付 満水試験用 継手	満水 試験用 治具	空圧 試験用 治具
サイズ	90° L	45° L	22° ½L	20° L	10° L	5° L	COS	COS-T	COS-T II	COS-TPA III	COS-AIR
32	50	50									
40	35	40									
50	20	22	20				14	8	6	30	30
65	12	14	12				10	6	5	20	20
80	9	10	9		10	10	6	4	4	15	15
100	5	6	5		5	5	3	2	2	10	10
125	3	3	2		2	2	2	2	2	5	5
150	2	2		2	2	2	1	1	1	5	5
200	1	1			1			1		2	2
250	1	1									·
50×40	20										

品名	9	イプ 0° レボ	Bタイプ 45° エルボ		流し排水用ロングエルボ		
サイズ	90° L-B	90° LL-B	45° L-B	45° LL-B	TL-A	TL-B	TL-C
40	30	25		25	15	15	10
50	20	15	20				
50×40					10		
65	10		12				
80	6		9	6			
100			4				
150			1				

品名		ランジセッ -ロー面用		TMグリップ		フランジグリップ		F付 ソケット 本体	排水鋳鉄管用 アダプタ		銅管用アダプタ		鉛管 接続用 アダプタ
	MD	TM	TM-II	TΛ	۸-G	TM	G-F	F-S	CII	P-A	CU-A		LS
サイズ	MD	1771	1 1//-П	標準品	SUSセット	標準品	SUSセット	Г-Э	標準品	SUSセット	標準品	SUSセット	LS
32	60	60	60										40
40	60	60	60										35
50	50	50	50	50	50								30
65	35	35	30	35	35	5	5	5			30	30	20
80	25	25	20	24	24	4	4	4	25	25	20	20	14
100	15	25	20	12	12	3	3	3	15	15	20	20	8
125	12	12	10	10	10				12	12			
150	8	8	7	6	6				8	8			
200	6	6	4	3	3								
250		2	2										

品名	30A塩ビ管	用アダプタ	洗面器管用	用アダプタ	サニタリーアダプタ		便器接続管90°
	VF	P-A	VC-A		SA SA-L		90° SB
サイズ	標準品	SUSセット	標準品	SUSセット	3A	JA-L	90 36
32	60	60	60	60			
80					4	3	3

○排水鋼管用可とう継手(本体)パッキングリスト

2022年

品名	掃除口付 90° 大曲り エルボ	座付き 90° 大曲り エルボ	両口 90° 大曲り Y		ロング VST	首長 VST
サイズ	90° CLL-A	90° LLZ	WTY	WTY-L	VST-AL	VST-B
50			4			
65×50			3			
80						3
80×50				2		
100	2	2	1			
100×50			2	2		
100×80	2		2		2	2
125		2				
125×80						2
125×100	2					
150		1				
200		1				

品名	CC	CO栓		片ネジニップル	ユニオン
	C	0	NI	OS	U
サイズ	標準品	SUSセット	INI	03	U
32	60	60			
40	50	50		70	30
50	40	40	50	50	18
65	30	30	30	25	12
80	15	15	20	16	8
100	12	12	8	10	4
125	8	8	7	4	2
150	6	6	6	2	2
200	4	4			1
250	1	1			

品名	洗面器用	アダプタ
サイズ	VRA	VRS-L
40×32	30	25

	住宅内転がし配管用継手									
品名	専用 フランジ セット	BF-90° 大曲り エルボ	BF-45° エルボ	BF-90° 大曲り Y						
サイズ	BF-F	BF-LL	BF-45° L	BF-TY						
65	30	8	10							
65×40				6						
65×50				5						

サイズ	排水鋼管用 可とうサドル
50X40	8
65X40	5
65X50	5
75X40	5
75X50	5
100X50	4

※フランジセットを含む

○ロックエース(LK) パッキングリスト

品名	LK フランジセット	90° エルボ	45° エルボ	45° Y	ソケット
サイズ	LK-F	LK-L	LK-45° L	LK-Y	LK-S
50	30	20	22		22
65	20	12	14		18
80	15	9	9		12
100	12	5	6	2	7
100×80				3	7
125	5	3	3		4
125×80					4
125×100				1	3
150	3	2	2		3
150×100				1	2
200	2				_

品名	LKフランジセット			
サイズ	SUS品			
50	30			
65	20			
80	15			
100	12			
125	5			
150	3			
200	2			

	CO栓				
サイズ	LK-CO				
	標準品	SUSセット			
80	15	15			
100	12	12			

○ ちゅう房排水用可とう継手 RD継手(本体) パッキングリスト

品名	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	汚水用 90° エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	掃除口付ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手	ユニオン	CC	D栓
サイズ	90° L	90° LL	90° LLS	45° L	ST	TY	Υ	S	cos	COS-T	U	СО	CO(SUS)
40	35	30		40	15	12	15	40			30	50	50
50	20	15		22	12	8	10	22	14	8	18	40	40
50×40	20	20			16	10	12	25					
65	12	10	6	14	7	5	6	18	10	6	12	30	30
65×40		12			10	8	8	20					
65×50		10			10	7	7	15					
80	9	6	4	10	4	4	4	12	6	4	8	15	15
80×40					8	6	6	12					
80×50		8			6	5	6	12					
80×65		7	5		5	4	4	12					
100	5	3	2	6	2	2	2	7	3	2	4	12	12
100×40					4	4	4						
100×50					4	4	4	8					
100×65		4			4	3	3	8					
100×80		4	3		3	2	3	7					
125	3	2	2	3	2	1	1	4	2	2	2	8	8
125×50					2	2	2						
125×65					2	2	2						
125×80					2	2	2	4					
125×100		2	2		2	1	1	3					
150	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	6	6
150×50					2	1	2						
150×80					1	1	1						
150×100		2			1	1	1	2					
150×125		1	1		1	1	1	2					
200	1	1		1	1	1	1	2		1	1	4	4
200×100					1	1	1	2					
200×125						1	1	2					
200×150					1	1	1	2					
250	1		1	1		1	1	1				1	1
250×200						1		1					

○ 絶縁フランジセット・EI-II EILK-II (Electric Insulation) パッキングリスト

品名	サイズ	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A
EI-II	標準品	60	50	30	20	20	10	7	4	2
_{Ε1-Π}	SUSセット	60	50	30	20	20	10	7	4	2
ЕП И П	標準品		30	20	15	12	5	3	2	
EILK-II	SUSセット		30	20	15	12	5	3	2	

○ドレンネジ継手 パッキングリスト(メッキ品)

2022年

品名	90°	90°		22° ½	90°	90°	45°	\ / / - .	U	タッカーソケット	
	エルボ	大曲り エルボ	エルボ	エルボ	Υ	大曲り Y	45° Y	ソケット	トラップ	内ネジ	外ネジ
サイズ	DL	DLL	45° DL	22° ½ DL	ST	YT	DY	DS	UT	TS	OTS
32	70	60	80		35	30	32	80			
40	50	40	55		30	20	25	60	8	36	40
40×32		45			32	25	28	70			
50	25	20	30	35	18	12	15	40	6	20	20
50×32		30			24	18	20	50			
50×40	25	25			20	15	20	48			
65	16	12	18		10	6	8	20			
65×32						10	12	30			
65×40					16	10	12	30			
65×50		16			11	8	11	24			
80	10	8	14	14	7	4	5	16		10	
80×32					12						
80×40						9	10	20			
80×50		15			9	7	8	16			
80×65		10			7	4	6	14			
100	4	4	6		3	2	3	8			
100×40								15			
100×50					5	4	4	14			
100×65		6				4	4				
100×80		5			4	3	3	10			
125	3		3				2	4			
125×50								6			
125×65							3				
125×100		2			2		2	6			
150			2				1	4			
150×80						2		4			
150×100								3			
150×125								3			

品名	掃除口付 ソケット	掃除口付 満水試験兼用 伸縮継手		
サイズ	COS	COS-T		
65		4		
80	8			
100	4	2		

○ キッコートドレンネジ継手 パッキングリスト

2022年

品名	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	U トラップ
サイズ	DL	DLL	45° DL	ST	YT	DY	DS	UT
32	70		80	35		32	80	
40	50	40	55	30	20	25	60	
40×32		45		32			70	
50	25	20	30	18	12	15	40	6
50×32				24			50	
50×40		25		20	15	20	48	
65	16	12	18	10	6	8	20	
65×32							30	
65×40				16	10	12	30	
65×50		16		11	8	11	24	
80	10	8	14	7	4	5	16	
80×40					9	10	20	
80×50				9	7	8	16	
80×65					4		14	
100	4	4	6	3	2	3	8	
100×40				6	5	5	15	
100×50				5	4	4	14	
100×65				4	4	4	12	
100×80				4	3	3	10	
125	3	2	3	2			4	
125×50							6	
125×100		2					6	
150	2	2	2				4	
150×80							4	
150×100							3	

品名	掃除口付 ソケット
サイズ	COS
100	4

○東亜高級継手バルブ製造株式会社

本社 大阪府枚方市野村元町1番37号

〒573-0132 TEL(072)858-8031代

FAX(072)859-2245

レンタル工具部 TEL(072)897-6336

FAX (072) 897-6356

東京営業所 東京都文京区千石4-16-2 小林ビル

T112-0011 TEL(03)3944-5715

FAX (03) 3944-5775

和歌山工場 和歌山県伊都郡九度山町入郷310

〒648-0161 TEL(0736)54-4678

FAX (0736) 54-4681

URL: http://www.toakoukyu.co.jp E-mail: toa@toakoukyu.co.jp

代 理 店